



TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

EPOX ÜNİVERSAL – ÜNİVERSAL CİLA

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EPOX ÜNİVERSAL; mermer, granit, traverten, seramik, bakır, krom, oniks gibi yüzeyleri temizler parlatır yenilenmesini sağlar.

- Mükemmel doğal parlaklık verir.
- Renkleri canlandırır, temizler.
- Parlak yüzeylerde kullanılabilir.
- Asit içermez.

2. UYGULAMA ALANI

Mermer, granit, traverten, seramik, bakır, krom, oniks, metal yüzeylerde kullanılır.

3. UYGULAMA ŞEKLİ

1. EPOX Universal Cila kullanıma hazırdır.
2. Temizlik amacıyla, kuru yüzeye pamuklu temiz bir bez yardımıyla eşit şekilde dağıtılarak uygulanır. Uygulanan yüzeyde istenen temizlik elde edilmesiyle işlem tekrarlanır.
3. Parlatmak ve renk canlandırmak için temiz ve kuru yüzeye pamuklu bir bez yardımı ile sürülür ve parlatılır

4. UYGULAMA MİKTARI



Atatürk Cad. Papatya Çıkmazı Sok. No 5/A
34843 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 371 61 42 - 441 27 02 Faks: 0216 352 15 53
info@osmanlisanayi.com www.osmanlisanayi.com

50 m²/Lt (Bir katman uygulamanda)

5. UYGULAMA İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR

Sprey ve yumuşak pamuklu bez.

6. AMBALAJ BİLGİSİ:

Ürün	Ağırlık	Koli içi Adedi
AERESOL SPREY	400 ml	12
ŞİŞE	1 Lt	12
BİDON	5 Lt	4

7. SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Kutuları direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. Uygun saklama koşullarında kutuda raf ömrü 2 yıldır. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

8. UYARI

- Uygulamadan önce, yüzeyde oluşabilecek renk değişimlerini önlemek ve uygulanacak malzeme miktarını belirlemek amacı ile malzemenin bir numunesi üzerinde test ediniz.
- Yalnız parlak yüzeylerde etkilidir.

9. GÜVENLİK BİLGİLERİ:

- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- Kabı sıkıca kapalı tutun.
- Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile bir kaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
- SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

10. TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:	Şeffaf Sıvı
Koku:	Karakteristik
Yoğunluk:	$\pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Tip:	Solvent bazlı
pH:	5